

Toimivusdeklaratsioon


TD nr. 004/CPR-2013-07-01

1. Toote tüüp: Välisuks, väljapoole avanev pöörduks ilma klaasinguta
2. Tüübi kood: DIPLOMAAT M10*21
3. Toodete kasutusala: Välisuksed elu-, äri- ja haldushoonetes
4. Tootja: Haapsalu Uksetehase AS, Masti tee 8, Uuemõisa 90401, Ridala vald, Lääne maakond, Eesti
5. Volitatud esindaja: ./.
6. Toimivuse püsivuse hindamis- ja tõendussüsteem: 3
7. Harmoneeritud standard: EN 14351-1:2006 + A2:2016
8. Teavitatud asutus: Soome Riiklik Tehniline Uurimiskeskus (VTT) nr.0809 on teostanud esmased tüübikatsetused ja väljastanud testi- ja klassifikatsiooniraportid
9. Deklareeritav toimivus

Toimivusomadus	Toimivus	Harmoneeritud standard
Veepidavus	3A	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Ohtlikud ained	-	
Vastupanu tuulekoormusele	C3	
Löögikindlus	-	
Ohutusseadmete kandevõime	-	
Valgusava kõrgus	2011 mm	
Heliisolatsioon	Rw(C;Ctr)=27(-2;-1)	
Soojusjuhtivus *	0,81 W/m ² K	
Kiirgusomadused		
-päikesetegur <i>g</i>	-	
-valguse läbilaskvus <i>T_v</i>	-	
Õhu läbilaskvus	4	

*Arvutatud nr.0809 poolt

10. Punktides 1 ja 2 märgitud toote toimivus vastab punktis 9 deklareeritud väärtustele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud punktis 4 märgitud tootja ainuvastutusel.



Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
Rene Serg, arendusdirektor
Uuemõisas, 31.10.2017